

superficie dell'area	44.225 mq
volume dell'edificio	65.285 mc
superficie coperta	3.185 mq
superficie utile di piano	1.610 mq

LO ZERO ALTIMETRICO INDICATO NELLA PIANTE' A +25CM RISPETTO ALLO ZERO ALTIMETRICO DEL CAPOALDO DI RIFERIMENTO

VERIFICHE RAPPORTI AEROILLUMINANTI

Destinazione d'uso	Superficie netta	Altezza	Superficie illuminante di progetto		Sup. illum. minima da illuminare	Superficie area di progetto		Seg. area di minima da illuminare
			a parete	totale		a parete	totale	
Area attività sportiva	13.84	2,70	26,80	26,80	15,73	23,80	0,00	26,80
Ufficio	22,58	2,70	4,80	4,80	2,26	4,08	0,00	4,80
Palestra / locale di intrattenimento in genere	248,66	4,50*	36,40	36,40	31,08	30,94	0,00	36,40
Spogliatoio (separati)	130,24	4,50*	22,00	22,00	6,64	18,70	0,00	22,00
Spogliatoio femminile 01	26,27	2,70	6,20	6,20	2,63	5,27	0,00	5,27
Spogliatoio femminile 02	27,82	2,70	6,20	6,20	2,70	5,27	0,00	5,27
Spogliatoio maschile 03	26,99	2,70	11,00	11,00	2,70	15,35	0,00	2,70
Spogliatoio maschile 04	28,55	2,70	4,80	4,80	2,46	4,08	0,00	2,46
Spogliatoio femminile 05	26,72	3,30	6,20	6,20	2,67	5,27	0,00	3,34
Spogliatoio femminile 06	28,35	3,30	6,20	6,20	2,70	5,27	0,00	5,27
Spogliatoio maschile 07	26,99	3,00	6,20	6,20	2,70	5,27	0,00	5,27
Spogliatoio maschile 08	28,35	2,40	6,20	6,20	2,70	5,27	0,00	5,27
Palestra / locale di intrattenimento in genere	248,65	4,50*	34,00	34,00	31,08	28,80	0,00	31,08
Palestra / locale di intrattenimento in genere sala palestre/gioco sala emergenze	204,22	4,50*	26,80	26,80	25,53	22,78	0,00	25,53

